

MORELLI R.&A.



MORELLI R.&A.

F E R R A R A

MA 9600



DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA PER SERRAMENTI BATTENTE "MA 9600"

Profilati estrusi in lega di alluminio A.A. 6060 (UNI 9006/1)

Stato di fornitura: T 5

Tolleranze dimensioni e spessori: UNI 3879

Lunghezza commerciale barre profilati: mm 6500

Caratteristiche principali "MA 9600":

Dimensione base:

- sezione del telaio fisso e mobile nella versione sormonto interno/esterno	mm 40,5
- sezione del telaio anta nella versione complanare esterno	mm 48,5
- sovrapposizione a muro dei telai fissi	mm 19,5 - 25 - 40
- sormonto aletta di battuta guarnizione	mm 7,1
- altezza sede vetro	mm 19,5
- larghezza massima per vetro o pannello inseribile nei telai fissi	mm 34
- larghezza massima per vetro o pannello inseribile in un telaio apribile	mm 42

- fermavetri con inserimento a scatto;

- possibilità di vetrazione con vetro ad "infilare" nell'apposita sede del telaio per anta apribile;

tenuta aria/acqua ottenuta mediante guarnizione centrale a giunto aperto, oppure a doppia guarnizione di battuta, a seconda dei tipi di profilati adoperati.

Caratteristiche principali: i profili permettono di costruire serramenti a superfici piane, con sormonto interno di mm 8 tra la parte fissa e quella apribile e complanari sul lato esterno, con aletta di vetrazione arrotondata o smussata, oppure ancora complanari esterno/interno.

Possibilità di impiego: il sistema consente la fabbricazione di serramenti a battente quali porte e finestre ad una o più ante con apertura verso l'interno e/o l'esterno; finestre con apertura a wasistas, a sporgere, ad anta ribalta, infissi a monoblocco, vetrate fisse, vetrine per negozi, portoncini esterni e porte interne, persiane a lamelle fisse e persiane a lamella orientabili.

NOTE TECNICHE

Il peso dei profilati e quello teorico potrà variare in funzione delle tolleranze dimensionali e di spessore previste dalla norma UNI 3879; le dimensioni di taglio indicate nelle apposite distinte inserite nel presente catalogo, sono calcolate in base alle dimensioni nominali: nella pratica potranno essere influenzate dalle tolleranze di estrusione, pertanto dovranno essere arrotondate secondo la precisione ed il tipo di impostazione delle misure nelle macchine impiegate. Gli schemi, le sezioni e gli attacchi al muro riportati sul catalogo, non hanno valore limitativo, ma solo di esemplificazione di alcune delle situazioni che più comunemente si trovano nella realtà e di soluzione consigliabile; la posa del serramento va eseguita rispettando la normativa, le prescrizioni e le raccomandazioni specifiche esistenti in Italia.

Tutti i dati riportati nel presente catalogo sono indicativi e non impegnano la Morelli R.&A. che si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che si riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti.

Quanto illustrato nel presente catalogo è di esclusiva proprietà Morelli R.&A. e, a termine di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.

MORELLI R.&A.









Cod.	Sagoma	Kg/mt.	Descrizione	sup. vista mm.	Jx ₄ cm.	Jy ₄ cm.
1902		1.476	Traversa superiore e inferiore cassonetto			
1905		1.036	Frontale cassonetto			
PE1990		0.819	Doga per profilo 9677			
2684		0.854	Profilo per cappotto	105		
9601		0.850	Telaio a "Z" fisso e/o apribile	84	7.38	5.58
9603		0.718	Telaio a "L"	64.5	5.52	2.91
9604		0.850	Telaio a "T"	84	6.57	5.58
9605		0.990	Telaio apribile a "Z" con aletta arrotondata	85	10.42	6.65
9606		0.904	Telaio a "L" con sezione maggiorata	112	8.96	12.57
9607		1.037	Telaio a "Z" con sezione maggiorata	131.6	10.75	18.58
9608		1.165	Telaio apribile a "Z" con sezione maggiorata ad aletta arrotondata	126	15.17	21.40
9609		1.037	Telaio a "T" con sezione maggiorata	132	10.12	18.59
9610		0.847	Profilo di riporto nodo centrale	82	8.1	4.8
9614		1.897	Zoccolo	274.5	20.22	151.95
9615		1.879	Fascia	269	19.37	143.34
9616		0.550	Battuta sottozoccolo con gocciolatoio	54		



Cod.	Sagoma	Kg/mt.	Descrizione	sup. vista mm.	Jx ₄ cm.	Jy ₄ cm.
9617		0.272	Porta spazzolino porta zoccolo a filo pavimento	49.5		
9622 /10		0.275	Fermavetro (spazio mm 10)	45		
9623 /14		0.276	Fermavetro (spazio mm 14)	41		
9624 /18		0.270	Fermavetro (spazio mm 18)	37		
9625 /26		0.255	Fermavetro (spazio mm 26)	30		
9626 /34		0.110	Fermapannello (spazio mm 34)	21		
9627 /10T		0,272	Fermavetro arrotondato (spazio mm 10) a scatto	44		
9629 /23.5T		0,255	Fermavetro arrotondato (spazio mm 23,5) a scatto	30		
9632		0.645	Cannocchiale a "U"	60		
9634		1.131	Montante o traverso rompitratta	132	9.68	19.48
9635		0.302	Cielino monoblocco	50		
9636		2.008	Spalla monoblocco	197		
9637		0.913	Traverso superiore monoblocco	130		
9638		0.690	Davanzale per monoblocco	100		
9639		0.232	Coprifilo spalla monoblocco	50		
9642		0.582	Inversione di battuta	50		
9644		0.889	Telaio fisso complanare	137.5		




Cod.	Sagoma	Kg/mt.	Descrizione	sup. vista mm.	Jx ⁴ cm.	Jy ⁴ cm.
9645		0.190	Gocciolatoio (versione complanare esterno)	23		
9646		1.515	Fascia	203		
9648		0.824	Riporto per scorrevole	165		
9649		0.240	Riporto per saliscendi	10		
9650 /23.5		0.267	Fermavetro (spazio mm 23.5)	32		
9651 /0		0.235	Fermavetro (spazio mm 0)	55		
9664		0.977	Telaio fisso con battuta allungata	126		
9673		1.480	Controtelaio per porte interne	117,5		
9677		0.418	Profilo per scuretto intero			
9681		0.572	Coprifilo	75		
9693		0.560	Profilo per giunzione	39,5		
9699		0.159	Asta di chiusura	14,5		
9828		0.930	Montante d'angolo	85		
9831		0.397	Guida zanzariera per scorrevole	83		




ART. 100-0166 X

CERNIERA FAST PER
PERSIANA DA mm 45



ART. 100-0434

CAVALLOTTO IN ALLUMINIO
ESTRUSO PER GIUNTI A
CROCE SU PROFILI CON
TUBOLARITÀ SEMPLICE




ART. 100-0172 X

CERNIERA FAST PER 3° ANTA
PERSIANA DA mm 45



ART. 100-1000

CREMONESE "EURO"




ART. 100-0180 X

CERNIERA A COLLO
ALLUNGATO



ART. 100-1004

CREMONESE "NOVA"




ART. 100-0183 N

CERNIERA FAST CON
PIASTRINE PREMONTATE




ART. 100-1006

CREMONESE "NOVA" CON
SICUREZZA ANTI EFFRAZIONE




ART. 100-0188 X

CERNIERA FAST PER 3° ANTA
CON PIASTRINE
PREMONTATE




ART. 100-1090

CREMONESE "EURO" PER
ANTA RIBALTA




ART. 100-0191 X

CERNIERA FAST PER TELAIO
COMPLANARE (ART.4138)




ART. 100-1316

INCONTRO 3° CHIUSURA
PER NODO CENTRALE A
DUE ANTE



ART. 100-0200 X










CERNIERA FAST PER 3° ANTA
CON PROFILO DI RIPORTO
CENTRALE




ART. 100-1331


INCONTRO DOPPIO



	<p>ART. 100-1333 ELEMENTO PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (NODO CENTRALE A DUE ANTE)</p>		<p>ART. 100-2111 CATENACCIO "GIAP"</p>
	<p>ART. 100-1442 SNODO A FRIZIONE PER BILICO</p>		<p>ART. 100-2113 ASTA DI PROLUNGA</p>
	<p>ART. 100-1631 MANIGLIA A TAVELLINO "SAMBA"</p>		<p>ART. 100-2114 TERMINALE PER ASTE</p>
	<p>ART. 100-1701 CRICCHETTO "GRISBI"</p>		<p>ART. 100-2157 TERMINALE PER ASTE "SUPERGIAMP"</p>
	<p>ART. 100-1954 ASTA TELESCOPICA "LASER" IN ACCIAIO INOX ART. 100-1955 ASTA TELESCOPICA "LASER" IN FERRO ZINCATO</p>		<p>ART. 100-2250 KIT DI COLLEGAMENTO CREMONESE "NOVA" PER APERTURE ESTERNE</p>
	<p>ART. 100-2020 BRACCIO SGANCIABILE "DOMUS" PER WASISTAS VERS. DOPPIA BATTUTA</p>		<p>ART. 100-2252 PERNO DI TRASCINAMENTO PER KIT ART.2250</p>
	<p>ART. 100-2024 BRACCIO SGANCIABILE "DOMUS" UNO PER WASISTAS VERS. A GIUNTO APERTO</p>		<p>ART. 100-2315 ELEMENTO PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (NODO LATERALE AD UN'ANTA)</p>




ART. 100-2328
CAPPETTA COPRIASOLA
DRENAGGIO ACQUA




ART. 110-2774
TAPPO RIPORTO CENTRALE
VERSIONE A DOPPIA
GUARNIZIONE DI BATTUTA




ART. 100-2336
TAPPO SOSTENIMENTO ANTA




ART. 110-2775
TAPPO RIPORTO CENTRALE
VERSIONE A GIUNTO
APERTO




ART. 100-2387
BLOCCHETTI DI
COLLEGAMENTO
CREMONESE "EURO"




ART. 131-RA428
CONFEZIONE TAPPI
RACCOGLI CONDENSA PER
PROFILI S0385-S0434




ART. 104-195.02
DISTANZIATORE REGOLABILE
IN NYLON




ART. 142-1032
CERNIERA WASISTAS
DOPPIA APERTURA




ART. 1120
SQUADRETTA A SCATTO IN
ALLUMINIO PRESSOFUSO




ART. 142-2220
ANGOLO FERMAVETRO
ARROTONDATO




ART. 40004
SQUADRETTA A SCATTO PER
PROFILI MAGGIORATI



ART. 210-1803
SQUADRETTA IN ACCIAIO
INOX PER ALLINEAMENTO
ANGOLI




ART. 0909
SQUADRETTA AD
ANGOLAZIONE VARIABILE



ART. 131-RA438
COPPIA INVITI TAPPARELLA
MONOBLOCCO CON
PASSACINTINO




	<p>ART. 131-RA439 COPPIA STAFFE VERTICALI IN ACCIAIO ZINCATO</p>	<p>ART. 119-2142/2415 GUARNIZIONE A PINNA PER GIUNTO APERTO IN E.P.D.M.</p>
	<p>ART. 131-RA440 COPPIA MENSOLE ORIZZONTALI IN ACCIAIO ZINCATO</p>	<p>ART. 4146 SISTEMA MA9600 ANGOLO VULCANIZZATO PER GUARNIZIONE CENTRALE ART. 2142/2415 IN E.P.D.M. Conf.:scatola da 100 pezzi.</p>
	<p>ART. 012M COPPIA TAPPI LATERALI PER CASSONETTO MONOBLOCCO</p>	<p>ART. 126-2666 GUARNIZIONE IN EPDM A PER BATTUTA</p>
	<p>ART. 131-RA546 AVVOLGITORE CINTINO DA m 5 CON PLACCA NERA 40X195</p>	
	<p>ART. 131-RA547 AVVOLGITORE CINTINO DA m 8 CON PLACCA NERA 40X195</p>	
	<p>ART. 131-RA552 CUSCINETTO A SFERE</p>	
	<p>ART. 102-5600 GUARNIZIONE DI BATTUTA IN P.V.C. COESTRUSO</p>	




MECCANISMO AD ANTA RIBALTA PER MA9600 VERSIONE COMPLANARE


<p>100.4516</p>	<p>100.1090</p>	<p>100.4211</p>	<p>100.4223</p>	<p>100.4240</p>
<p>CONFEZIONE BASE PER ANTA RIBALTA</p>	<p>CREMONESE EURO PER ANTA RIBALTA</p>	<p>BRACCIO PICCOLO TIPO 1 (da mm 370 a mm 535)</p>	<p>BRACCIO MEDIO TIPO 2 da mm 536 a mm 1.100</p>	<p>CHIUSURE SUPPLEMENTARI VERTICALI PER ANTA SINGOLA</p>
<p>100.4250</p>	<p>100.4310</p>	<p>100.4260</p>	<p>100.0191 X</p>	<p>100.4239</p>
<p>CHIUSURE SUPPLEMENTARI ORIZZONTALI</p>	<p>BRACCIO SUPPLEMENTARE per larghezze > a mm 1.100</p>	<p>CHIUSURE PER ANTA ABBINATA</p>	<p>COPPIA CERNIERE PER ANTA ABBINATA</p>	<p>CHIUSURE SUPPLEMENTARI VERTICALI PER ANTA ABBINATA</p>




9601
peso: Kg./mt. 0.850
sup. in vista: mm. 92






9603
peso: Kg./mt. 0.718
sup. in vista: mm. 72.5




9604
peso: Kg./mt. 0.850
sup. in vista: mm. 72.5




9828
peso: Kg./mt. 0.930
sup. in vista: mm. 85









9603
peso: Kg./mt. 0.718
sup. in vista: mm. 72,5




9693
peso: Kg./mt. 0.560
sup. in vista: mm. 39,5









9839
peso: Kg./mt. 1.137
sup. in vista: mm. 179




9840
peso: Kg./mt. 0.715
sup. in vista: mm. 75







9609
peso: Kg./mt. 1.037
sup. in vista: mm. 132




9610
peso: Kg./mt. 0.847
sup. in vista: mm. 82




9616
peso: Kg./mt. 0.550
sup. in vista: mm. 54




9617
peso: Kg./mt. 0.272
sup. in vista: mm. 49.5




58232
peso: Kg./mt. 0.659




9605
peso: Kg./mt. 0.990
sup. in vista: mm. 126




9606
peso: Kg./mt. 0.904
sup. in vista: mm. 112




9607
peso: Kg./mt. 1.037
sup. in vista: mm. 131.6




9608
peso: Kg./mt. 1.165
sup. in vista: mm. 161




9614
peso: Kg./mt. 1.897
sup. in vista: mm. 274,5




9615
peso: Kg./mt. 1.879
sup. in vista: mm. 269




9622/10
peso: Kg./mt. 0,275
sup. in vista: mm. 45




9623/14
peso: Kg./mt. 0,276
sup. in vista: mm. 41




9624/18
peso: Kg./mt. 0,270
sup. in vista: mm. 37




9650/23.5
peso: Kg./mt. 0,267
sup. in vista: mm. 32




9625/26
peso: Kg./mt. 0,255
sup. in vista: mm. 30




9626/34
peso: Kg./mt. 0,110
sup. in vista: mm. 21




9651/0
peso: Kg./mt. 0,235
sup. in vista: mm. 55




9627/10T
peso: Kg./mt. 0,272
sup. in vista: mm. 44




9629/23.5T
peso: Kg./mt. 0,255
sup. in vista: mm. 30







9632
peso: Kg./mt. 0.645
sup. in vista: mm. 60








9634
peso: Kg./mt. 1.131
sup. in vista: mm. 132




9635
peso: Kg./mt. 0.302
sup. in vista: mm. 50












9637
peso: Kg./mt. 0,913
sup. in vista: mm. 130




9638
peso: Kg./mt. 0,690
sup. in vista: mm. 100




9642
peso: Kg./mt. 0,582
sup. in vista: mm. 50




9649
peso: Kg./mt. 0,240
sup. in vista: mm. 10



9664
peso: Kg./mt. 0.977
sup. in vista: mm. 126





9677
peso: Kg./mt. 0.418



PE1990
peso: Kg./mt. 0.819




PROFILO PER CAPPOTTO



2684
peso: Kg./mt. 0,854
sup. in vista: mm.105




NODO PER SCURETTO INTERNO






MA40S01

TERMINALE IN BATTUTA MURATURA E TELAIO ANTA A SORMONTO
INTERNO/ESTERNO GUARNIZIONE DI TENUTA A DOPPIA BATTUTA



MA40S02


TERMINALE IN BATTUTA MURATURA E TELAIO ANTA A SORMONTO
ESTERNO/INTERNO AD APERTURA ESTERNA





MA40S05


CHIUSURA LATERALE CON TELAIO ANTA A SORMONTO INTERNO/
ESTERNO GUARNIZIONE DI TENUTA A DOPPIA BATTUTA





MA40S06


CHIUSURA CENTRALE CON RIPORTO SU TELAI ANTA A SORMONTO
INTERNO/ESTERNO GUARNIZIONE DI TENUTA A DOPPIA BATTUTA





MA40S07


CHIUSURA CENTRALE CON TELAI AD ALETTE ARROTONDATE
GUARNIZIONE DI TENUTA A GIUNTO APERTO





MA40S08


CHIUSURA CENTRALE FRA TELAI AD APERTURA ESTERNA CON BATTUTA
RIPORTATA






MA40S13

PARTICOLARE ZOCCOLO CON
CARDINE SU CHIUDI PORTA A
PAVIMENTO



MA40S14


PARTICOLARE ZOCCOLO CON
PORTA SPAZZOLINO A PAVIMENTO





MA40S17


TERMINALE IN BATTUTA MURATURA E TELAIO ANTA AD ALETTA
ARROTONDATA GUARNIZIONE DI TENUTA A GIUNTO APERTO





MA40S18


CHIUSURA LATERALE CON TELAIO ANTA AD ALETTA ARROTONDATA
GUARNIZIONE DI TENUTA A GIUNTO APERTO





MA40S19


TRAVERSO SUPERIORE CON TELAIO ANTA AD ALETTA ARROTONDATA
GUARNIZIONE DI TENUTA A GIUNTO APERTO





MA40S20


CHIUSURA CON TELAIO ANTA AD APERTURE ESTERNA A SORMONTO
ESTERNO/COMPLANARE INTERNO





MA40S21


CHIUSURA CON TELAIO ANTA AD APERTURE ESTERNA A SORMONTO
ESTERNO/COMPLANARE INTERNO





MA40S22


DAVANZALE FINESTRA A SORMONTO AD APERTURA ESTERNA
GUARNIZIONE DI TENUTA A DOPPIA BATTUTA






MA40S23

TRAVERSO SUPERIORE CON TELAIO ANTA A SORMONTO INTERNO/
ESTERNO GUARNIZIONE DI TENUTA A DOPPIA BATTUTA







FINESTRA AD UN'ANTA A SORMONTO AD APERTURA INTERNA GUARNIZIONE DI TENUTA A DOPPIA BATTUTA



CODICE	N° Pezzi	DESCRIZIONE
195.02	8*	ESPANSORE DI REGOLAZIONE E FISSAGGIO
1120	8	SQUADRETTA A SCATTO
0183N	2*	CERNIERA FAST
1000	1	CREMONESE EURO
2387	1cp.	BLOCCHETTI DI COLLEGAMENTO
1331	3	INCONTRO DOPPIO
2336	1	TAPPO SOSTEGNO ANTA
2114	2	TERMINALE PER ASTE
2328	2*	CAPPETTA ASOLA DRENAGGIO ACQUA
RA428	1conf.	TAPPO PER DAVANZALE
5600	4L+4H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
2951	2L+2H	GUARNIZIONE DI VETRAZIONE
6110	2L+2H	GUARNIZIONE DI SUPPORTO SIGILLATURA VETRI

* VARIABILI SECONDO LE DIMENSIONI



SEZ A-A

SEZ B-B


DISTINTA DI TAGLIO

9601 Traverso sup. telaio	1 pezzo		9624/18 Fermavetro orizzontale	2 pezzi	
9603 Traverso inf. telaio	1 pezzo		9624/18 Fermavetro verticale	2 pezzi	
9601 Montante telaio	2 pezzi		9645 Gocciolatoio	1 pezzo	
9601 Traverso anta	2 pezzi		Vetro	1 pezzo	L-141 H-141
9601 Montante anta	2 pezzi				







FINESTRA AD UN'ANTA COMPLANARE ESTERNO/SORMONTO INTERNO CON PROFILI ARROTONDATI
 APERTURA INTERNA GUARNIZIONE DI TENUTA A GIUNTO APERTO



CODICE	N° Pezzi	DESCRIZIONE
195.02	8*	ESPANSORE DI REGOLAZIONE E FISSAGGIO
1120	8	SQUADRETTA A SCAITTO
0183N	2*	CERNIERA FAST
1000	1	CREMONESE EURO
2387	1cp.	BLOCCHETTI DI COLLEGAMENTO
1331	3	INCONTRO DOPPIO
2336	1	TAPPO SOSTEGNO ANTA
2114	2	TERMINALE PER ASTE
2328	2*	CAPPETTA ASOLA DRENAGGIO ACQUA
2220	4	ANGOLO FERMAVETRO ARROTONDATO
RA428	1conf.	TAPPO PER DAVANZALE
2142	2L+2H	GUARNIZIONE CENTRALE DI TENUTA A GIUNTO APERTO
5600	2L+2H	GUARNIZIONE DI BATTUTA INTERNA
2951	2L+2H	GUARNIZIONE DI VETRAZIONE
6110	2L+2H	GUARNIZIONE DI SUPPORTO SIGILLATURA VETRI

* VARIABILI SECONDO LE DIMENSIONI



SEZ A-A


SEZ B-B

DISTINTA DI TAGLIO

9644 Traverso sup. telaio	1 pezzo		9624/18 Fermavetro orizzontale	2 pezzi	
9603 Traverso inf. telaio	1 pezzo		9624/18 Fermavetro verticale	2 pezzi	
9644 Montante telaio	2 pezzi		9645 Gocciolatoio	1 pezzo	
9605 Traverso anta	2 pezzi		Vetro	1 pezzo	L-141 H-141
9605 Montante anta	2 pezzi				




FINESTRA AD UN'ANTA A SORMONTO AD APERTURA ESTERNA




CODICE	N° Pezzi	DESCRIZIONE
195.02	8*	ESPANSORE DI REGOLAZIONE E FISSAGGIO
1120	8	SQUADRETTA A SCATTO
0183N	3*	CERNIERA FAST
0900	1	CREMONESE STELLA
2250	1	KIT COLLEGAMENTO CREMONESE STELLA
1331	2	INCONTRO ASTE
2336	1	TAPPO SOSTEGNO ANTA
2252	2	PERNO DI TRASCINAMENTO
2114	2	TERMINALE PER ASTE
5600	4L+4H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
2951	2L+2H	GUARNIZIONE DI VETRAZIONE
6110	2L+2H	GUARNIZIONE DI SUPPORTO SIGILLATURA VETRI

* VARIABILI SECONDO LE DIMENSIONI



SEZ A-A



SEZ B-B


DISTINTA DI TAGLIO

9601 Traverso sup. telaio	1 pezzo		9624/18 Fermavetro verticale	2 pezzi	
9603 Traverso inf. telaio	1 pezzo		9645 Gocciolatoio	1 pezzo	
9601 Montante telaio	2 pezzi		Vetro	1 pezzo	L-141 H-141
9604 Traverso anta	2 pezzi				
9604 Montante anta	2 pezzi				
9624/18 Fermavetro orizzontale	2 pezzi				






PORTA BALCONE AD UN'ANTA A SORMONTO AD APERTURA INTERNA
GUARNIZIONE DI TENUTA A DOPPIA BATTUTA




CODICE	N° Pezzi	DESCRIZIONE
195.02	10*	ESPANSORE DI REGOLAZIONE E FISSAGGIO
1120	4	SQUADRETTA A SCATTO
0183N	2*	CERNIERA FAST
1000	1	CREMONESE EURO
2387	1cp.	BLOCCHETTI DI COLLEGAMENTO CREMONESE EURO
1331	2	INCONTRO DOPPIO
2114	2	TERMINALE PER ASTE
5600	3L+4H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
2951	4L+2H	GUARNIZIONE DI VETRAZIONE
6110	4L+2H	GUARNIZIONE DI SUPPORTO SIGILLATURA VETRI
2031P	L	GUARNIZIONE SOTTOZOCOLO

* VARIABILI SECONDO LE DIMENSIONI



SEZ A-A





SEZ B-B

DISTINTA DI TAGLIO

9601 Traverso sup. telaio	1 pezzo		9601 Montante anta	1 pezzo		58232 Soglia	1 pezzo	
9601 Montante telaio	1 pezzo		9601 Montante anta	1 pezzo		Vetro	1 pezzo	L-141 H-320-X
9601 Montante telaio	1 pezzo		9624/18 Fermavetro orizzontale	4 pezzi		Vetro	1 pezzo	L-141 X+29
9601 Traverso sup. anta	1 pezzo		9624/18 Fermavetro verticale superiore	2 pezzi				
9614 Zoccolo	1 pezzo		9624/18 Fermavetro verticale inferiore	2 pezzi				
9634 Fascioncino	1 pezzo		9616 Battuta sottozoccolo	1 pezzo				




FINESTRE A DUE ANTE A SORMONTO AD APERTURA ESTERNA CON RIPORTO CENTRALE



CODICE	N° Pezzi	DESCRIZIONE
195.02	8*	ESPANSORE DI REGOLAZIONE E FISSAGGIO
1120	12	SQUADRETTA A SCATTO
0183N	4*	CERNIERA FAST
0900	1	CREMONESE EURO
2250	1	KIT DI COLLEGAMENTO CREMONESE STELLA
1331	2	INCONTRO ASTE
2774	1	CONF. TAPPI BATTUTA CENTRALE
2336	2	TAPPO SOSTEGNO ANTA
2252	2	PERNO DI TRASCINAMENTO
2114	2	TERMINALE PER ASTE
2111	2	CATENACCI GIAP
5600	4L+8H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
2951	2L+4H	GUARNIZIONE DI VETRAZIONE
6110	2L+4H	GUARNIZIONE DI SUPPORTO SIGILLATURA VETRI

* VARIABILI SECONDO LE DIMENSIONI

SEZ B-B



SEZ A-A


DISTINTA DI TAGLIO

9601 Traverso sup. telaio	1 pezzo		9624/18 Fermavetro orizzontale	4 pezzi	
9601 Traverso inf. telaio	1 pezzo		9624/18 Fermavetro verticale	4 pezzi	
9601 Montante telaio	2 pezzi		9645 Gocciolatoio	1 pezzo	
9604 Traverso anta	4 pezzi		Vetro	2 pezzi	L/2-123.4 H-140
9604 Montante anta	4 pezzi				
9610 Riporto centrale	1 pezzo				






PORTA BALCONE A DUE ANTE A SORMONTO AD APERTURA ESTERNA CON RIPORTO CENTRALE




CODICE	N° Pezzi	DESCRIZIONE
195.02	8*	ESPANSORE DI REGOLAZIONE E FISSAGGIO
1120	12	SQUADRETTA A SCATTO
0183N	4*	CERNIERA FAST
0900	1	CREMONESE EURO
2250	1	KIT DI COLLEGAMENTO CREMONESE STELLA
1331	2	INCONTRO ASTE
2774	1	CONF. TAPPI BATTUTA CENTRALE
2336	2	TAPPO SOSTEGNO ANTA
2252	2	PERNO DI TRASCINAMENTO
2114	2	TERMINALE PER ASTE
2111	2	CATENACCI GIAP
5600	4L+8H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
2951	2L+4H	GUARNIZIONE DI VETRAZIONE
6110	2L+4H	GUARNIZIONE DI SUPPORTO SIGILLATURA VETRI

* VARIABILI SECONDO LE DIMENSIONI



SEZ A-A



SEZ B-B



DISTINTA DI TAGLIO

9601 Traverso sup. telaio	1 pezzo		9624/18 Fermavetro orizzontale	4 pezzi		Vetro	2 pezzi	L/2-123.4 H-140
9601 Traverso inf. telaio	1 pezzo		9624/18 Fermavetro verticale	4 pezzi				
9601 Montante telaio	2 pezzi		9645 Gocciolatoio	1 pezzo				
9604 Traverso anta	4 pezzi		9634 Fascia centrale	2 pezzi				
9604 Montante anta	4 pezzi		9614 Zoccolo	2 pezzi				
9610 Riporto centrale	1 pezzo		9616 Battuta sottozoccolo	2 pezzi				






FINESTRE A DUE ANTE COMPLANARE ESTERNO/SORMONTO INTERNO CON PROFILI ARROTONDATI
APERTURA INTERNA GUARNIZIONE DI TENUTA A GIUNTO APERTO



CODICE	N° Pezzi	DESCRIZIONE
195.02	8*	ESPANSORE DI REGOLAZIONE E FISSAGGIO
1120	12	SQUADRETTA A SCATTO
0183N	4*	CERNIERA FAST
1000	1	CREMONESE EURO
2387	1cp.	BLOCCHETTI COLLEGAMENTO CREMONESE EURO
1331	2	INCONTRO DOPPIO
2775	1	CONF. TAPPI BATTUTA CENTRALE
1316	1	INCONTRO PER TERZA CHIUSURA
1333	1	ELEMENTO PER TERZA CHIUSURA
2336	1	TAPPO SOSTEGNO ANTA
2114	2	TERMINALE PER ASTE
2328	3*	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA
2111	2	CATENACCI GIAP
2220	8	ANGOLO FERMAVETRO ARROTONDATO
RA428	1 conf.	TAPPO PER DAVANZALE
2142	2L+3H	GUARNIZIONE CENTRALE DI TENUTA A GIUNTO APERTO
5600	2L+4H	GUARNIZIONE DI BATTUTA INTERNA
6110	2L+4H	GUARNIZIONE DI SUPPORTO SIGILLATURA VETRI
2951	2L+4H	GUARNIZIONE DI VETRAZIONE
6110	2L+4H	GUARNIZIONE DI VETRAZIONE

* VARIABILI SECONDO LE DIMENSIONI

SEZ B-B



SEZ A-A



DISTINTA DI TAGLIO

9644 Traverso sup. telaio	1 pezzo		9610 Riporto centrale	1 pezzo	
9644 Montante telaio	2 pezzi		9624/18 Fermavetro orizzontale	4 pezzi	
9603 Traverso inf. telaio	1 pezzo		9624/18 Fermavetro verticale	4 pezzi	
9605 Traverso anta	4 pezzi		9645 Gocciolatoio	2 pezzi	
9605 Montante anta	4 pezzi		Vetro	2 pezzi	L/2-123.4 H-140






FINESTRE A DUE ANTE A SORMONTO AD APERTURA INTERNA CON RIPORTO CENTRALE
GUARNIZIONE DI TENUTA A DOPPIA BATTUTA



CODICE	N° Pezzi	DESCRIZIONE
195.02	8*	ESPANSORE DI REGOLAZIONE E FISSAGGIO
1120	12	SQUADRETTA A SCATTO
0183N	4*	CERNIERA FAST
1000	1	CREMONESE EURO
2387	1cp.	BLOCCHETTI COLLEGAMENTO CREMONESE EURO
1331	2	INCONTRO DOPPIO
2774	1	CONF. TAPPI BATTUTA CENTRALE
1316	1	INCONTRO PER TERZA CHIUSURA
1333	1	ELEMENTO PER TERZA CHIUSURA
2336	1	TAPPO SOSTEGNO ANTA
2114	2	TERMINALE PER ASTE
2328	3*	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA
2111	2	CATENACCI GIAP
RA428	1conf.	TAPPO PER DAVANZALE
5600	4L+8H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
6110	2L+4H	GUARNIZIONE DI SUPPORTO SIGILATURA VETRI
2951	2L+4H	GUARNIZIONE DI VETRAZIONE

* VARIABILI SECONDO LE DIMENSIONI




DISTINTA DI TAGLIO

9601	1 pezzo		9610	1 pezzo	
Traverso sup. telaio		L+39	Riporto centrale		H-100
9603	1 pezzo		9624/18	4 pezzi	
Traverso inf. telaio		L	Fermavetro orizzontale		L/2-113.4
9601	2 pezzi		9624/18	4 pezzi	
Montante telaio		H+19.5	Fermavetro verticale		H-169
9601	4 pezzi		9645	2 pezzi	
Traverso anta		L/2-21.4	Gocciolatoio		L-100
9601	4 pezzi		Vetro	2 pezzi	L/2-123.4 H-140
Montante anta		H-39			




PORTA AD UN'ANTA A SORMONTO AD APERTURA INTERNA GUARNIZIONE DI TENUTA A DOPPIA BATTUTA




CODICE	N° Pezzi	DESCRIZIONE
195.02	10*	ESPANSORE DI REGOLAZIONE E FISSAGGIO
1120	4	SQUADRETTA A SCATTO
0183N	3*	CERNIERA FAST
44360/80	1	SERRATURA
08210-02	1	CILINDRO
06278-21	1	CONTROPIASTRA
100-2451	1	MANIGLIA MASTER
5600	3L+4H	GUARNIZIONE DI BATTUTA INTERNA
6110	4L+2H	GUARNIZIONE DI SUPPORTO SIGILLATURA VETRI
2951	4L+2H	GUARNIZIONE DI VETRAZIONE

* VARIABILI SECONDO LE DIMENSIONI



SEZ A-A





SEZ B-B

DISTINTA DI TAGLIO

9601 Traverso sup. telaio	1 pezzo		9601 Montante anta	1 pezzo	
9601 Montante telaio	1 pezzo		9601 Montante anta	1 pezzo	
9601 Montante telaio	1 pezzo		9624/18 Fermavetro orizzontale	4 pezzi	
9601 Traverso sup. anta	1 pezzo		9624/18 Fermavetro verticale superiore	2 pezzi	
9614 Zoccolo	1 pezzo		9624/18 Fermavetro verticale inferiore	2 pezzi	
9634 Fascia	1 pezzo		Vetro	1 pezzo	L-141 H-363-X
			Vetro	1 pezzo	L-141 X+29




PORTA BALCONE A DUE ANTE A SORMONTO AD APERTURA INTERNA CON RIPORTO CENTRALE
GUARNIZIONE DI TENUTA A DOPPIA BATTUTA



SEZ B-B

CODICE	N° Pezzi	DESCRIZIONE
195.02	10*	ESPANSORE DI REGOLAZIONE E FISSAGGIO
1120	6	SQUADRETTA A SCATTO
0183N	6*	CERNIERA FAST
1000	1	CREMONESE EURO
2387	1cp.	BLOCCHETTI COLLEGAMENTO CREMONESE EURO
1331	1	INCONTRO DOPPIO
2775	1	CONF. TAPPI BATTUTA CENTRALE
1316	1	INCONTRO PER TERZA CHIUSURA
1333	1	ELEMENTO PER TERZA CHIUSURA
2114	2	TERMINALE PER ASTE
2111	2	CATENACCI GIAP
5600	3L+6H	GUARNIZIONE DI BATTUTA INTERNA
6110	4L+4H	GUARNIZIONE DI SUPPORTO SIGILLATURA VETRI
2951	4L+4H	GUARNIZIONE DI VETRAZIONE
2031P	L	GUARNIZIONE SOTTOZOCOLO

* VARIABILI SECONDO LE DIMENSIONI




SEZ A-A

DISTINTA DI TAGLIO

9601	1 pezzo		9601	2 pezzi		9616	2 pezzi	
Traverso sup. telaio		L+39	Montante anta		H-25.4	Battuta sottozoccolo		L/2-21.4
9601	1 pezzo		9601	1 pezzo		58232	1 pezzo	
Montante telaio		H+19.5	Montante anta		H-25.4	Soglia a pavimento		L/2-44
9601	1 pezzo		9610	1 pezzo		Vetro	2 pezzi	L/2-123.4 H-320-X
Montante telaio		H+19.5	Riporto centrale		H-81.5	Vetro	2 pezzi	L/2-123.4 X+29
9601	2 pezzi		9624/18	8 pezzi				
Traverso sup. anta		L/2-21.4	Fermavetro orizzontale		L/2-113.4			
9614	2 pezzi		9624/18	4 pezzi				
Zoccolo		L/2-104.5	Fermavetro verticale sup.		H-348.9-X			
9634	2 pezzi		9624/18	4 pezzi				
Fascioncino		L/2-104.5	Fermavetro verticale inf.		X			




PORTA A DUE ANTE A SORMONTO AD APERTURA INTERNA CON RIPORTO CENTRALE
GUARNIZIONE DI TENUTA A DOPPIA BATTUTA




CODICE	N° Pezzi	DESCRIZIONE
195.02	10*	ESPANSORE DI REGOLAZIONE E FISSAGGIO
1120	6	SQUADRETTA A SCATTO
0183N	6*	CERNIERA FAST
44360/80	1	SERRATURA DUE MANDATE E SCROCCO
08210-02	1	CILINDRO
06278-02	1	CONTROPIASTRA
100-2451	1	MANIGLIA MASTER
2774	1	CONF. TAPPI BATTUTA CENTRALE
2111	2	CATENACCI GIAP
2220	1	INCONTRO DOPPIO
5600	3L+6H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
2951	4L+4H	GUARNIZIONE DI VETRAZIONE
6110	4L+4H	GUARNIZIONE DI SUPPORTO SIGILLATURA VETRI

* VARIABILI SECONDO LE DIMENSIONI



SEZ B-B



SEZ A-A


DISTINTA DI TAGLIO

9601 Traverso sup. telaio	1 pezzo		9601 Montante anta	2 pezzi		Vetro	2 pezzi	L/2-123.4	H-363-X
9601 Montante telaio	1 pezzo		9601 Montante anta	1 pezzo		Vetro	2 pezzi	L/2-123.4	X+29
9601 Montante telaio	1 pezzo		9610 Riparto centrale	1 pezzo					
9601 Traverso sup. anta	2 pezzi		9624/18 Fermavetro orizzontale	8 pezzi					
9614 Zoccolo	2 pezzi		9624/18 Fermavetro verticale sup.	4 pezzi					
9634 Fascia	2 pezzi		9624/18 Fermavetro verticale inf.	4 pezzi					






MONOBLOCCO PER FINESTRA A DUE ANTE



CODICE	N° Pezzi	DESCRIZIONE
0445B	8	SQUADRETTA A SCATTO
0183N	4*	CERNIERA FAST
1000	1	CREMONESE EURO
2387	1	BLOCCHETTI COLLEGAMENTO
1331	2	INCONTRO DOPPIO
1243	1	CONF. TAPPI BATTUTA CENTRALE
1316	1	INCONTRO PER TERZA CHIUSURA
1333	1	ELEMENTO PER TERZA CHIUSURA
2336	1	TAPPO SOSTEGNO ANTA
2114	2	TERMINALE PER ASTE
2346	2	TAPPO PER DAVANZALE
2111	2	CATENACCI GIAP
2328	2*	CAPPETTA DRENAGGIO ACQUA
RA438	1	COPPIA INVITI TAPPARELLA CON PASSACINTO
RA439	1	COPPIA STAFFE VERTICALI IN ACCIAIO ZINCATO
RA440	1	COPPIA MENSOLE ORIZZONTALI IN ACCIAIO ZINCATO
RA460	1	COPPIA TAPPI LATERALI PER CASSONETTO
RA442	1	COPPIA POMOLINI CON VITE E BOCCOLA
SFO26AP	1	AVVOLGITORE CINTINO CON PLACCA NERA
RA552	1	CUSCINETTO A SFERE
2574	2L+3H	GUARNIZIONE CENTRALE A PINNA
5600	2L+4H	GUARNIZIONE DI BATTUTA
1023	2L+4H	GUARNIZIONE DI VETRAZIONE
6110	2L+4H	GUARNIZIONE DI SUPPORTO SIGILLATURA VETRI
----	4H+2L	SPAZZOLINO mm. 5x3,5 PER GUIDA AVVOLGIBILE

* VARIABILI SECONDO LE DIMENSIONI

SEZIONE ORIZZONTALE MONOBLOCCO



DISTINTA DI TAGLIO


9636 Montanti telaio	2 pezzi		H-315	9605 Traverso anta	4 pezzi		L/2-107,5	9685 Traversa sup. e inf. cassonetto	2 pezzi		L-18
9635 Cielino	1 pezzo		L-252,5	9624/18 Fermavetro orizzontale	4 pezzi		L/2-191,5	1905 Profilo centrale per cassonetto	2 pezzi		L-18
9638 Traverso inf. telaio	1 pezzo		L-216,4	9624/18 Fermavetro verticale	4 pezzi		H-483,2				
9605 Montante anta	4 pezzi		H-399,2	9639 Coprifilo laterale	2 pezzi		H-315				
9610 Riporto centrale	1 pezzo		H-462,2								





**MONOBLOCCO PER FINESTRA
A DUE ANTE**

SEZIONE VERTICALE MONOBLOCCO



MORELLI R.&A.



via Albinoni, 47
44124 Ferrara
Tel. 0532 93272 r.a.
Fax 0532 900091
www.morelli-ferrara.com